2019

Projekt

Küche renovieren

Arbeitsplatten • Spülen • Abzugshauben • Kochfelder

HORNBACH

Es gibt immer was zu tun.

PROJEKTE KENNEN KEINEN LADENSCHLUSS

HORNBACH Markt
Produkte genau unter die Lupe nehmen.
Unsere Mitarbeiter beraten Dich gerne ausführlich zu Deinem Projekt.

Online www.hornbach.de
Produkte vergleichen, reservieren oder direkt bestellen.
Geballtes Projektwissen auf über 1500 Seiten.
Mehr wissen, mehr können.

App Jetzt downloaden!
Onlineshop. Marktinfos. Projektwissen.
Scanner für direkten Zugriff auf Produkt- und Projektinfos.

Artikelname, Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben und **Shop durchsuchen**.

HORNBACH online
- mehr als 125.000 Artikel
- Kundenbewertungen
- geballtes Projektwissen
- Anleitungen mit Videos
- Kaufberatungsvideos
- Inspiration zum Klicken

Die **wichtigsten Infos** zum gesuchten Artikel

Online bestellen und nach Hause liefern lassen.

Online reservieren und schon nach 2 Stunden oder später zum Wunschtermin im Markt abholen und bezahlen.

Sofort sehen, **wie viel verfügbar** ist und wo Du es vor Ort in Deinem Markt findest.

Stand: 13.11.2018

Wo gekocht wird, fallen Späne.

Deine Küche. Sie gibt Dir morgens die nötige Kaffeemenge und – wann immer Du willst – eine warme Mahlzeit. Gib ihr dafür etwas zurück.

Also: Was braucht sie? Eine hitzebeständige und stoßfeste Arbeitsplatte? Eine neue Spüle samt Armatur und Durchlauferhitzer? Ein neues Kochfeld mit integriertem Dunstabzug? Oder einfach mehr Ordnung mit richtig System? Schau Dich in diesem Projektkatalog um, und Du wirst sehen: Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Deine Küche glücklich zu machen. Und Dich.

Du hast noch nie eine Küchenplatte gewechselt oder Armatur montiert? Zählt nicht als Ausrede: Auf den folgenden Seiten findest Du die Anleitungen. Und die ▶ Videos der Meisterschmiede gibt es ja auch noch. Übrigens – wenn's ein kompletter Rundumschlag sein soll: Wir helfen Dir, Deine Küche zu planen. Unsere Mitarbeiter im Markt sorgen mit den richtigen Maßen und einer Computersimulation dafür, dass hinterher alles passt.

Wir freuen uns auf Deinen persönlichen Besuch in Deinem HORNBACH Markt oder unter www.hornbach.de

HORNBACH Meisterschmiede

Jetzt Videoanleitungen online anschauen!
www.hornbach.de/video

DAS ERWARTET DICH:

INSPIRATION 4

ARBEITSPLATTEN
Extratief 5
Standardtiefe in Holzoptik 6-7
Standardtiefe in Steinoptik 8
Standardtiefe in Uni-/Fantasie-Dekor 9
Standardtiefe in Massivholz 10
Zubehör 11
Basis-Station Arbeitsplatte 12
▶ **Arbeitsplatte einbauen** **13**

RÜCKWANDSYSTEME
Dekorgleiche Rückwände, Rückwände Alu, Alu-Dekorrückwände 14
Kristall-Glasrückwände 15

KÜCHENSPÜLEN 16
▶ **Küchenspüle mit Armatur einbauen** **17**
Edelstahl 18
Kunststein, Granit 19
Küchenarmaturen 20-21
Warmwassergeräte 22-23

DUNSTABZUGSHAUBEN 24
Kopffrei-, Unterbauhauben 25
Insel-, Decken- & Wandhauben 26-27

KOCHFELDER 28
Autarke Induktionskochfelder 29
Autarke Glaskeramik-Kochfelder 30
Autarke Gaskochfelder 31

KÜCHENZUBEHÖR 32-33

MÖBELTECHNIK 34-37

▶ **Meisterschmiede** **38**

SERVICES 39

Inspiration:

Kleiner Einsatz, große Wirkung

Jeder kommt mal in die Jahre. Auch 'ne Küche. Da kann man jetzt mosern. Oder was tun. Zack, neue Arbeitsplatte drauf, die Armatur ausgewechselt oder die Rückwand frisch verkleidet. Und schwupp, erkennt die keiner wieder. Kann man doch mal machen. Zwischendurch. Und ohne, dass gleich das Budget für den großen Sommerurlaub flöten geht.



Arbeitsplatten:

» Extratief

Dekor	Maße	Art.-Nr.	St.	entspr./m	Zuschnitt m
Eiche San Remo	4100 x 635 x 28 mm	6164502	116.00	28.29	31.50
Marmor	4100 x 635 x 28 mm	6164503			
Vintage	4100 x 635 x 38 mm	6560795	127.00	30.98	34.50
Eiche Endgrain	4100 x 635 x 38 mm	6560797			
Navajo	4100 x 635 x 38 mm	5888586			
Oxid	4100 x 635 x 38 mm	5888587			
Eiche	4100 x 635 x 38 mm	6560796			
Titan	4100 x 635 x 38 mm	5888588			
Beton	4100 x 635 x 38 mm	6560793			
Marmor	4100 x 635 x 38 mm	6560792			

Holz- und Steinnachbildung

4100 x 635 mm, hitzebeständig, abriebfest, stoßfest

Zuschnitt-Service nutzen:

Wir schneiden millimetergenau zu.

- Küchenarbeitsplatten
- Massivholzarbeitsplatten
- Ausschnitte und Eckverbindungen bei Küchenarbeitsplatten
- Mindestmaß für Zuschnitt: 230 x 500 mm

Begleite Dein Projekt online.

Beim Planen. Beim Kaufen. Beim Machen.

www.hornbach.de

So geht's

Sobald man sich für ein Material entschieden hat, kann man dieses bei HORNBACH online konfigurieren und im Wunschmarkt bereits 6 Stunden später abholen.

- **die Wunschmaße eingeben**
  Tipp: Achte auf die Maserung des Holzes!
- **Kantenumleimung und Kantendekor wählen**
  Wir bieten optional eine Kantenumleimung mit ABS Kante (Stärke 2 mm) an. Außerdem kannst Du aus verschiedenen Dekoren auswählen.
- **Seiten für die Kantenumleimung angeben**

Du brauchst eine gute Ecklösung oder hättest gern abgerundete Kanten an der Arbeitsplatte?

Hierfür bieten wir Dir die Eckverbindungsfräsung an. Nachdem die Platten auf die notwendige Form gefräst wurden, werden zwei Arbeitsplattenverbinder (Gewindestangen) in die Unterseite der Platten eingelassen und angezogen. So wird die Verbindung stabil und dauerhaft. Du möchtest keine scharfen Kanten an Deiner Theke? Dann runden wir die Ecken gerne für Dich ab.

Arbeitsplatten

Standardtiefe in Holzoptik

Dekorarbeitsplatten

Nr.	Dekor	Maße	Art.-Nr.	St.	entspr./m	Zuschnitt m
1	Butcherblock Marone	4100 x 600 x 39 mm	*8436166*	**144.00**	35.12	**38.95**
2	Coco Bolo hell	4100 x 600 x 39 mm	*8359725*	**144.00**	35.12	**38.95**
3	Kernapfel	4100 x 600 x 38 mm	*7946387*	**144.00**	35.12	**38.95**
4	Eiche Palladio	4100 x 600 x 38 mm	*6537954*	**107.00**	26.10	**28.95**
5	Buche	4100 x 600 x 38 mm	*6537953*	**96.50**	23.54	**26.50**
6	Walnuss Block	4100 x 600 x 38 mm	*7796769*	**144.00**	35.12	**38.95**
7	Zwetschge	4100 x 600 x 38 mm	*7796771*	**144.00**	35.12	**38.95**
8	Mühlbach Fichte	4100 x 600 x 38 mm	*5554143*	**144.00**	35.12	**38.95**
9	Rovere	4100 x 600 x 38 mm	*8539774*	**231.00**	56.34	**56.50**
10	Parkett Nussbaum	4100 x 600 x 38 mm	*7796767*	**144.00**	35.12	**38.95**
11	Beech light	4100 x 600 x 38 mm	*5987380*	**134.00**	32.68	–
12	Alaia Pinie	4100 x 600 x 38 mm	*6084471*	**134.00**	32.68	–
13	Eiche Antik	4100 x 600 x 39 mm	*7292038*	**144.00**	35.12	**38.95**
14	Ajaccio Eiche	4100 x 600 x 39 mm	*8359723*	**134.00**	32.68	–
15	Coimbra	4100 x 600 x 39 mm	*8359724*	**134.00**	32.68	–
16	Wallis Zwetschge	4100 x 600 x 39 mm	*8436173*	**134.00**	32.68	–

Zuschnitt

Wir schneiden millimetergenau zu
- Holzplatten und Holzwerkstoffplatten
- Fensterbänke aus Holzwerkstoff
- Arbeitsplatten aus Holzwerkstoff

Mindestmaß für Zuschnitte: 230 x 500 mm

Arbeitsplatten

Standardtiefe in Steinoptik

Nr.	Dekor	Maße	Art.-Nr.	St.	entspr./m	Zuschnitt m
1	Marmor Schwarz	4100 x 600 x 38 mm	*7946385*	**144.00**	35.12	**38.95**
2	Beton	4100 x 600 x 38 mm	*6560798*	**132.00**	32.20	**35.95**
3	Granito Anthrazit	4100 x 600 x 39 mm	*8436124*	**144.00**	35.12	**38.95**
4	Porto Schiefer	4100 x 600 x 39 mm	*7292016*	**182.00**	35.12	**38.95**
5	Goya Glanz	3600 x 600 x 38 mm	*7789081*	**169.00**	50.56	**45.95**
6	Rena Schwarz-Blau	4100 x 600 x 39 mm	*8436127*	**144.00**	35.12	**38.95**
7	Basalt Glanz	4100 x 600 x 39 mm	*8325958*	**241.00**	58.78	**53.50**
8	Amarell Rose	4100 x 600 x 38 mm	*6537955*	**107.00**	26.09	**28.95**
9	Mosaik Karmin	4100 x 600 x 39 mm	*5089552*	**144.00**	35.12	**38.95**
10	Salome Atlantis	4100 x 600 x 39 mm	*8436129*	**144.00**	35.12	**38.95**
11	Salome Manila	4100 x 600 x 39 mm	*8436165*	**144.00**	35.12	**38.95**
12	Marmor Parnaiba	4100 x 600 x 38 mm	*8539768*	**144.00**	35.12	**38.95**

SNO 1218

Handwerker-Service

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH HANDWERKER-SERVICE
Montieren. Installieren. Verlegen.

Profis für Dein Projekt!

Arbeitsplattentausch

Wir übernehmen für Dich:

- Aufmaß vor Ort
- Montage der Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff
- Spülen-/Kochmuldenausschnitt herstellen
- viele weitere Zusatzleistungen wie z. B. Einbau der Spüle mit Armatur

Weitere Infos auf Seite 39 oder online unter www.hornbach.de/hws.

Uni-/Fantasie-Dekore

Nr.	Dekor	Maße	Art.-Nr.	St.	entspr./m	Zuschnitt m
1	Uni Weiß	4100 x 600 x 38 mm	*7796770*	**144.00**	35.12	**38.95**
2	Brown Line	4100 x 600 x 39 mm	*8359726*	**144.00**	35.12	**38.95**
4	Brillantglanz Glasgrün	4100 x 600 x 39 mm	*8359730*	**231.00**	56.34	**56.50**
5	Metall Edelstahl gebürstet	4100 x 600 x 39 mm	*8436094*	**144.00**	35.12	**38.95**

Weitere Arbeitsplatten im Markt, in unseren Küchenkatalogen und unter www.hornbach.de

Arbeitsplatten

Standardtiefe in Massivholz

Massivholzplatten

Nr.	Dekor	Maße	Art.-Nr.	St.	entspr./m	Zuschnitt lfdm.
1	Buche natur	2400 x 600 x 18 mm	*7189527*	**34.50**	14.38	–
		2400 x 635 x 27 mm	*6424962*	**54.00**	22.50	**31.50**
		3000 x 600 x 27 mm	*5001551*	**58.00**	19.33	**27.00**
		3000 x 635 x 40 mm	*6424963*	**97.00**	32.33	**45.00**
		3000 x 900 x 40 mm	*5242258*	**145.00**	48.33	**64.00**
		3000 x 900 x 27 mm	*5242257*	**109.00**	36.33	–
2	Eiche geölt	2400 x 635 x 27 mm	*6244873*	**93.00**	38.75	–
3	Akazie	2400 x 600 x 26 mm	*6424964*	**79.95**	33.31	–
4	Birke	3000 x 600 x 27 mm	*5243667*	**61.00**	20.33	–

Kundenbewertung:
7 x bewertet, 5 x mit 5 Hämmern
www.hornbach.de
Artikel: *7189527*, Stand: 31.10.2018

Zuschnitt

Wir schneiden millimetergenau zu
- Holzplatten und Holzwerkstoffplatten
- Fensterbänke aus Holzwerkstoff
- Arbeitsplatten aus Holzwerkstoff

Mindestmaß für Zuschnitte: 230 x 500 mm

Zubehör

Profilvariante

am Beispiel der Arbeitsplatte „Oxid“ *5888587*

- Dekor 34321 Oxid
- Dekor-Schichtstoff
- Maße: 4100 x 635 x 38 mm
5888587 St. **127.00**
entspr. 30.98/m
Zuschnitt **34.50**/lfdm.

Wand-anschlussleiste
- Länge: 635 mm
5888746/6126986 St. **7.50**
dto., jedoch
- Länge: 3000 mm
5888743/6126987 St. **19.50**

Zubehör-Set
- Außenecke, 2 Innenecken
- 2 Endstücke (links/rechts)
5888749/6141629 Set **5.50**

Dichtprofil „silco-flex“
- Länge: 420 cm
- elastische Universaldichtung
- Ersatz für Silikonfuge
- wasserfest und antibakteriell
- transparent, weiß und weitere Farben
5961899/980 St. **9.95**

PICCANTE

Profilvariante „Plus“

am Beispiel der Arbeitsplatte „BU 37“ *8436132*

- Dekor BU 37 Buche
- Dekor-Schichtstoff
- Maße: 4100 x 600 x 39 mm
8436132 St. **144.00**
entspr. 35.12/m
Zuschnitt **38.95**/lfdm.

Wandanschlussprofil inkl. Befestigungsschiene für verdeckte Befestigung

Innenecke **Außenecke** **Endkappe**

Profilsystemteil	Art.-Nr.	St.	entspr./m
Außenecke	*6142172*	**5.95**	–
Innenecke	*6142190*	**5.95**	–
Endkappen (Pack = links und rechts)	*6142208*	**6.10**	–
Wandanschlussprofil Länge: 590 mm	*6127020*	**9.45**	–
Wandanschlussprofil Länge: 3000 mm	*6127021*	**25.95**	–

Alu-Klebeband (o. Abb.)
- 1 m, silberfarben
- Dampfbremse zum Schutz der Arbeitsplattenunterkante im Bereich von Backöfen und Geschirrspülern
3877252/6142234 **4.95**

Arbeitsplatten-verbinder-Set
- 2 Verbinder
- inkl. Flachdübel und Dichtmasse
3328903 Set **6.90**

Lüftungsgitter
- 500 x 80 x 19 mm
- Aluminium, silberfarben
- zum Einlassen in die Platte über Heizkörpern, unter/über Kühlschränken und anderen Elektrogeräten
3877251 **10.50**

PICCANTE

Alu-Eck-verbindungsleiste
- 600 x 40 x 17 mm
- Übergangsprofil



Farbe	Art.-Nr.	St.	entspr./m
silberfarben	*8436236*	**9.75**	16.25
weiß	*8436238*		

silberfarben

weiß

Weitere Arbeitsplatten und Zubehör im Markt, in unseren Küchenkatalogen und unter www.hornbach.de

Basis-Station Arbeitsplatte

Schnippeln, stapeln, Weinglas abstellen: Deine Arbeitsplatte macht's möglich. Von hier aus regierst Du Dein Küchen-Imperium. Dementsprechend muss sie was abkönnen. Über Jahre hinweg. Und dabei gut aussehen. Damit's richtig Spaß macht, das Schalten und Walten.

Piccante Spüle „Perla 60“
- 965 x 500 mm, reversibel
- strapazierfähig
5827062 **139.00**

Küchenarbeitsplatte „Walnuss Block“
- 4100 x 600 x 38 mm
- Holznachbildung
7796769 St. **144.00**
entspr. 35.12/m
im Zuschnitt **38.95**/lfdm.

Feinsteinzeug-Bodenfliese „Tradizione Miele“
- 24 x 120 cm
- Abriebgruppe 5
- attraktive Holzoptik
6251590
Pack (= 1,16 m² = **34.74**)
m² **29.95**

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH HANDWERKER-SERVICE
Motivation im Vorgarten

Unsere Profis montieren es für Dich!
Weitere Infos auf Seite 39 oder unter www.hornbach.de/hws

Arbeitsplatte einbauen

HORNBACH haftet nicht bei falscher Verarbeitung oder fehlerhaftem Auf-/Einbau.

» 1. Vorbereitung



1 Räume Deine Unterschränke aus und nimm die Schubladen heraus. Beschrifte die Türen der Unterschränke: Kreppband aufkleben und nummerieren. Baue die Türen aus, nimm die Einlegeböden heraus und entferne auch gleich die alten Wandabschlussleisten. Nun die Länge für die neue Arbeitsplatte ausmessen und eine Skizze anfertigen.

2 Schalte die Sicherungen aus! Nimm das Kochfeld aus der Arbeitsplatte heraus; es ist meistens nur gesteckt. Bei der Küchenspüle einen Eimer unterstellen und den Siphon abschrauben. Drehe die Eckventile zu und schraube die Wasseranschlüsse am Warmwasserspeicher und am Eckventil ab. Die Verschraubungen der Arbeitsplatte von unten und die Arbeitsplattenverbinder an den Eckverbindungen lösen. Dann die alte Arbeitsplatte abnehmen.

» 2. Arbeitsplatte zuschneiden

3 Fange mit der längeren Seite an. Die Platte auf Arbeitsböcke legen und eine Handkreissäge mit Absaugung verwenden, wenn Du im Raum sägst. Dann die gekürzten Platten testweise auf die Schränke auflegen.

4 Bevor der Ausschnitt für Herd und Spüle gesägt wird, muss noch der Umleimer aufgebügelt werden. Nach dem Aufbügeln werden die Überstände des Umleimers mit einem scharfen Stechbeitel abgestoßen. Mit einer Flachfeile oder mit Schleifpapier kannst Du die Kanten glätten.

» 3. Ausschnitte für Spüle/Herd



5 Lege das Kochfeld mittig auf die Arbeitsplatte und zeichne den Umriss an. Dann das Kochfeld wieder beiseite legen. Für den Ausschnitt des Kochfeldes den Überstand ausmessen. Der Ausschnitt muss auf allen Seiten um dieses Maß kleiner werden als die aufgezeichnete Umrisslinie. Zeichne die Schnittkante nach innen versetzt an. Bohre Löcher in jede Ecke des Ausschnittes, damit Du das Sägeblatt einführen und an den Ecken umlenken kannst.

6 Lege nun das Spülbecken auf die Arbeitsplatte und richte es genau aus. Markiere die Position umlaufend mit Kreppband. Dann klebst Du noch einen Streifen Kreppband innerhalb des ersten auf. Nun die Breite vom Spülbeckenrand messen. Das ist der Abstand von der Außenkante der Spüle zur Schnittkante. Auf das innere Band kannst Du nun die Schnittkante aufzeichnen, danach die Ecklöcher bohren und dann die Platte zuschneiden.



7 Die Schnittfläche musst Du vor Nässe schützen. Trage dafür zum Beispiel Silikon auf der Schnittfläche auf und verteile es mit einem Japanspachtel. Lass das Silikon dann trocknen.

» 4. Arbeitsplatte montieren



8 Die beiden Platten werden über Eck mit einem Verbindungsprofil verbunden. Dazu auf der Schnittfläche Silikon zum Abdichten auftragen und glatt verstreichen. Jetzt das Verbindungsprofil so ansetzen, dass die Rundung des Profils zur angrenzenden Plattenrundung ausgerichtet ist. Das Profil mit den beiliegenden Holzschrauben festschrauben.

9 Die zweite Platte dicht an die erste Platte heranschieben und beide Platten von unten mit den Schränken verschrauben.

10 Zum Montieren der Wandabschlussleisten deren Länge ermitteln und die Halteleisten mit der Metallbügelsäge ablängen. Die Schraubenlöcher für die Halteleiste vorbohren, damit die Arbeitsplatte am Rand nicht ausreißt. Anschließend die Halteleiste auf der Arbeitsplatte verschrauben.

11 Jetzt die Oberteile auf die Eckteile stecken und alles zusammen aufclipsen, dann die Endkappen aufstecken. Zum Schluss wieder die Schranktüren montieren und die Schubladen einsetzen.

Zuschnitt

Wir schneiden millimetergenau zu
- Holzplatten und Holzwerkstoffplatten
- Fensterbänke aus Holzwerkstoff
- Arbeitsplatten aus Holzwerkstoff
Mindestmaß für Zuschnitte: 230 x 500 mm

HORNBACH Meisterschmiede

Jetzt Videoanleitungen online anschauen!
www.hornbach.de/video

3 Filme zum Projekt Arbeitsplatte warten auf Dich: Arbeitsplatte einbauen, Arbeitsplatte zuschneiden und Arbeitsplatte verbinden.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Projekt „Arbeitsplatten einbauen“:
Kostenlos im Markt und online unter www.hornbach.de

Rückwandsysteme

PICCANTE Dekorgleiche Rückwände

- Stärke: 18 mm
- noch mehr Auswahl im Piccante Katalog im Markt

Nr.	Dekor	Maße	Art.-Nr.	St.
1	Brillantglanz Glasgrün	1480 x 585 mm	5226436	99.95
		2960 x 585 mm		159.00
2	Alu 273	2960 x 585 mm	8436250	139.50
3	MK 432	1480 x 585 mm	5226436	59.95
		2960 x 585 mm		79.95
4	BU 392	1480 x 585 mm		99.95
		2960 x 585 mm		159.00
5	BBL 329	1480 x 585 mm		59.95
		2960 x 585 mm		79.95
6	Mühlbach Fichte	1247 x 600 mm	6581486	89.58
		2500 x 600 mm	6581485	139.50
7	Mosaik Karmin	1480 x 585 mm	5226436	59.95
		2960 x 585 mm		79.95

1 passend zu *8359730*

2 passend zu *8436259*

3 passend zu *8436127*

Viele dekorgleiche Rückwände auch auf Maß, z. B. Dekor Nr. 6 Mühlbach Fichte **118.45**/m²

4 passend zu *8436254*

5 passend zu *8436166*

6 passend zu *5554143*

7 passend zu *5089552*

PICCANTE Rückwände Alu

- Stärke: 3 mm, in 2 Abmessungen

Nr.	Dekor	Maße	Art.-Nr.	St.
1	270 Oracle Ornaments	1247 x 622 mm	6581459	99.50
		2500 x 622 mm	6581458	159.50
2	271 Rock symphony	2500 x 622 mm	6581460	159.50
3	272 Good morning	1247 x 622 mm	6581462	99.50
		2500 x 622 mm	6581461	159.50
4	273 Greenfield	1247 x 622 mm	6581464	99.50
		2500 x 622 mm	6581463	159.50
5	274 Bright bricks	1247 x 622 mm	6581466	99.50
		2500 x 622 mm	6581465	159.50
6	275 Candy-striped	1247 x 622 mm	6581468	99.50
		2500 x 622 mm	6581467	159.50
7	276 Summer time	1247 x 622 mm	6581470	99.50
		2500 x 622 mm	6581469	159.50
8	277 Funny dots	1247 x 622 mm	6581472	99.50
		2500 x 622 mm	6581471	159.50
9	278 In the Jungle	1247 x 622 mm	6581474	99.50
		2500 x 622 mm	6581473	159.50

PICCANTE Alu-Dekorrückwand

- leicht zu reinigen, strapazierfähig
- einfache und schnelle Montage
- integrierte Dichtlippe, garantiert sichere Abdichtung

Nr.	Dekor	Maße	Art.-Nr.	St.
1	Alu 423	2960 x 585 x 13,4 mm	8436249	139.50
2	Alu 273		8436250	

1

2

Icecubes

Green Grass

PICCANTE Kristall-Glasrückwände

- auf Maß, 6 mm stark, pflegeleicht
- Befestigung mit transparentem Silikon direkt an Wand oder Fliesen
- weitere Bearbeitung, z. B. Steckdosenausschnitt, möglich

Nr.	Dekor	maximales Rückwandmaß	Art.-Nr.	m²
1	Icecubes	3000 x 1200 mm	7671559	291.55
2	Michel			
3	Green grass			
4	Spicery			

Küchenspülen

Läuft!

Wusstest Du, dass Du 61 % Deiner Hausarbeit in der Küche an der Spüle verbringst? Beim Töpfe schrubben, Obst schälen, Gemüse putzen.
Da sollte sie wenigstens gut aussehen und viele Jahre durchhalten.
Und wenn das Spülwasser quasi von alleine abperlt und das Becken am Ende des Tages mit Dir um die Wette strahlt – das hat doch was, oder?

Wandfarbe „Prokeran“
hoch reinigungsfähig, dennoch matt,
5 l *8669917* **56.75**
entspr. 11.35/l
im Wunschfarbton

AVITAL Küchenarmatur „Loa“ *8402628* **119.00**

» Die Einbauarten

Einbauspülen eignen sich besonders gut für alle handelsüblichen beschichteten Arbeitsplatten. Sie werden einfach von oben in die Aussparung gesetzt und an der Arbeitsplatte befestigt.

Flächenbündige Spülen sind die ideale Ergänzung zu hochwertigen Arbeitsplatten aus Granit und Stein. Sie bilden mit der Arbeitsplatte eine stufenlose und absolut ebene Oberfläche und sorgen so für mehr Arbeitsfläche.

Unterbaubecken werden nicht von oben eingesetzt, sondern von unten befestigt. Ohne störenden Spülenrand lassen sich mit ihnen vorhandene Arbeitsflächen optimal nutzen! Passende Schneidbretter aus massivem Holz sowie Multifunktionsschalen und -körbe opti-mieren die Funktionalität der Unterbaubecken.

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH HANDWERKER-SERVICE
Montieren. Installieren. Verlegen.
Profis für Dein Projekt.
Sanitärobjektmontage
Wir übernehmen für Dich die Montage von Armaturen zum Festpreis!
Weitere Infos auf Seite 39, im Markt oder unter www.hornbach.de/hws.

Küchenspüle mit Armatur einbauen

HORNBACH haftet nicht bei falscher Verarbeitung oder fehlerhaftem Auf-/Einbau.

» So geht’s

1 Zuerst kümmerst Du Dich um die Eckventile: Diese müssen eingedichtet werden, sofern sie keinen Dichtring haben. Dazu das Gewinde mit einer Metallsäge anrauen. Dann die Rosette auf das Gewinde aufstecken. Jetzt einen Strang Dichtungshanf von vorne beginnend in die Gewindegänge eindrehen. Hanf mit etwas Dichtpaste einstreichen. Das Eckventil dann in den Wandanschluss drehen.

2 Wenn Deine Spüle zwei Hahnlöcher hat, schraubst Du auf das überflüssige Loch eine Abdeckkappe. Hat Dein Becken kein Hahnloch, brauchst Du einen Lochschneider. Zeichne das Loch an und bohre es mit einem 10-mm-Bohrer vor. Die Lochstanze hat ein Ober- und ein Unterteil; verbinde beide Teile an der Bohrung von oben und unten mit der Schraube. Jetzt kannst Du die Schraube mit dem Maulschlüssel anziehen, bis das Blech knackt.

3 Jetzt klebst Du am unteren Spülenrand Dichtbänder auf, damit kein Wasser in die Fuge eindringen kann.

4 Zur Geräuschdämpfung beim Aufprall von Wasser werden die beiliegenden Dämmplatten an der Unterseite von Abtropffläche und Becken aufgeklebt.

5 Setze die Spüle in den Ausschnitt und befestige sie mit den mitgelieferten Befestigungsklammern; sie werden am umlaufenden Spülenrand in die Aussparungen geklipst.

6 Von unten kannst Du dann die Klammern am Rand des Ausschnittes festschrauben: Drehe dabei immer ein Schraubenpaar zusammen fest, dessen Klammern sich gegenüberliegen – dann zieht sich das Becken gleichmäßig an die Arbeitsplatte und kann sich nicht verziehen.

7 Schraube die beiden Anschlussschläuche in die Armatur; die Schläuche nur handfest eindrehen. Die Armatur dann mit den Schläuchen in das Hahnloch einfädeln.



8 Verschraube die Armatur von unten fest mit Stabilisierungsplatte, Metallring und großer Überwurfmutter. Andere Armaturen können aber auch eine andere Befestigung haben.

9 Prüfe, ob die Dichtringe in den Anschlussschläuchen der Armatur richtig sitzen. Falls der Abstand zu den Ventilen zu groß ist, kannst Du die Anschlussschläuche mit Flex-Schläuchen verlängern.



10 Drehe die Schläuche zuerst von Hand in die Eckventile ein und ziehe sie dann mit dem Maulschlüssel vorsichtig fest.



11 Montiere den Siphon und verschließe die nicht benötigten Anschlüsse mit Verschlusskappen. Falls eine Spülmaschine angeschlossen wird, kannst Du deren Abflussschlauch ebenfalls am Siphon anschließen. Prüfe nun, ob der Abfluss dicht ist. Während ein Helfer die Installation überwacht, kannst Du langsam den Hauptwasserhahn wieder öffnen, danach die Eckventile.

12 Prüfe zum Schluss, ob alle Rohrverbindungen dicht sind.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Projekt „Küchenspüle einbauen“:
Kostenlos im Markt und online unter www.hornbach.de

HORNBACH Meisterschmiede

Jetzt Videoanleitungen online anschauen!
www.hornbach.de/video

Küchenspülen

Edelstahl

Alle Edelstahl-Küchenspülen haben eine kratzfeste und reinigungsfreundliche Oberfläche, sind kälte- und hitzeschockbeständig sowie temperaturbeständig bis mind. 180 °C.

FRANKE
„Luna“
- 86 x 43,5 cm
- reversibel
6504565
29,90

PICCANTE
„Perla 45“
- 86 x 50 cm
- reversibel
8847081
139.–

▶ 2 Becken

CENTA!
„Zena-Set 60“
- Ø innen/außen je 38/43 cm, reversibel
- inkl. Schneidebrett und Abtropfkorb
5827061
59.–

FRANKE
„Libera LIX 251“
- 96,5 x 50 cm
- reversibel
8642576
164.–

CENTA!
„Alba 45“
- 77 x 50 cm
- reversibel
8847078
87.–

BLANCO
„Classic Pro 5S-IF“
- 91,5 x 51,5 cm
- reversibel
6660659
249.–

Kunststein

Die Oberflächen der Kunststein-Küchenspülen sind antibakteriell, strapazierfähig und reinigungsfreundlich. Die Hahnlochöffnung ist bei allen Modellen bereits vorgebohrt.

CENTA!
„Dalila 45 Graphit“
- 86 x 43,5 cm
- reversibel
8847083
109,90

CENTA!
„Maura 60s Graphit“
- 56 x 53 cm
5827096
115.–

CENTA!
„Laura 45S Weiß“
- Ø 50 cm
5827094
118,90

PICCANTE
„Maura 45 Beige“
- 78 x 50 cm
- reversibel
8847084
135.–

FRANKE
„Single 2“
- 77 x 50 cm
- reversibel
5194359
125.–

PICCANTE
„Maura 60 Espresso“
- 100 x 51 cm
- reversibel
5827086
198.–

Granit

Küchenspülen aus Granit haben eine kratzfeste Oberfläche; sie ist zu 100 % lebensmittelecht, säurebeständig und lichtecht.

PICCANTE
„Vanda 45 Graphit“
- 86 x 43,5 cm, reversibel
- temperaturbeständig bis 180 °C
- kälte- und hitzeschockbeständig
- reinigungsfreundlich
5827099
129.–

PICCANTE
„Cara 45 Espresso“
- 78 x 50 cm, reversibel
- temperaturbeständig bis 180 °C
- kälte- und hitzeschockbeständig
- reinigungsfreundlich
5827102
189.–

PICCANTE
„Belina 50 Weiß“
- 86,5 x 50,5 cm, reversibel
- temperaturbeständig bis 180 °C
- kälte- und hitzeschockbeständig
- reinigungsfreundlich
5827098
229.–

BLANCO
„Metra 6 S Champagner“
- 100 x 50 cm, reversibel
- temperaturbeständig bis 180 °C
- unterbaufähig
8870580
259.–

BLANCO
„Elon 45 S tartufo“
- 65 x 50 cm, reversibel
- temperaturbeständig bis 180 °C
- kälte- und hitzeschockbeständig
- reinigungsfreundlich
5977020
269.–

BLANCO
„Zenar XL 6 S Anthrazit“
- 100 x 51 cm
- temperaturbeständig bis 280 °C
6660722
339.–

Küchenarmaturen AVITAL

Die Funktionen

Kreativität in der Küche ist nicht nur für die Kochkünste wünschenswert, sondern auch für die Küchenausstattung. Neueste Technik, einfache Montage und hoher Bedienkomfort der Armatur stehen dabei im Vordergrund.

Mithilfe der Symbole kannst Du auf einen Blick sehen, welche Funktionen die AVITAL Armaturen bieten. Hier geben wir Dir einen Überblick:

- **Easy Klick** – Brauseschlauch ohne Werkzeug befestigen.
- **Herausziehbare Brause** – Mobiler und uneingeschränkter Einsatz.
- **Wassersparsystem** – Eco-Klick-System für Wasserflusssteuerung.
- **Schnellmontage** – Weniger Einzelteile und weniger Montagezeit.
- **Niederdruckarmatur** – Geeignet für drucklose Warmwasserspeicher.
- **Geräteanschluss** – Anschluss für Spül- oder Waschmaschine.
- **Keramikkartusche** – Langlebig und leichtgängige Handhabung.
- **Drehbarer Auslauf** – Vergrößert den Aktionsradius.
- **Flexible Anschlussschläuche** – Leichte Montage bei engen Platzverhältnissen.
- **Top Mount** – Montage von oben ohne Spezialwerkzeug.

Die AVITAL Garantie

Sie erhalten auf AVITAL Armaturen eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren auf Fabrikations-, Konstruktions- und Materialfehler und eine 2-Jahres-Verschleißteilgarantie gemäß der AVITAL Garantiebedingungen. Weiterführende Informationen unter www.avital.de

SCHÜTTE

„Bornholm“
- chromfarben, keramische Dichtscheiben
- geräuscharme, auswechselbare 35-mm-Kartusche gemäß DVGW/W270, KTW
- flexible Anschlussschläuche gemäß DVGW/W270, KTW
- Rohmaterial Messing gemäß DIN 50930-6

5869107 **17.95**

„Esteril“
- chromfarben
- Keramikkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M24
- herauszieh- und umstellbare Geschirrbrause

3836946 **49.95**

„Mara“
- chromfarben
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M24
- Schnellmontage

6322209
dto. jedoch Edelstahl *6669366* **69.00**

54.95

Wandmontage

„Tigris“
- chromfarben
- Keramikkartusche 35 mm
- Stichmaß 140-160 mm
- Schlauchanschlüsse G½"
- Mischdüse M24
- verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten

7240378 **59.50**

„Suna“
- chromfarben
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M24

5834678 **69.95**
dto., jedoch in Edelstahl-Optik *6669367* **87.95**

„Themse“
- chromfarben
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M22
- Schnellmonage

5834680 **69.95**
dto., jedoch Serie „Samina“, schwarz/chrom *6739028* **79.95**

„Solona“
- Nickel matt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- umstellbare Geschirrbrause

5834682 **89.95**
dto., jedoch Niederdruck-Variante *8668465* **124.50**

„Sitka“
- chromfarben
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M16,5
- herauszieh- und umstellbare Geschirrbrause
- Schnellmontage

6348603 **95.95**

hansgrohe

„Ecos M“
- chromfarben
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 485 mm G3/8“
- Standmontage

8694484 **89.95**

GROHE

„BauCurve“
- chromfarben
- Keramikkartusche 28 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 645 mm 3/8"
- Schnellmontage

6650418 **85.–**

„Dala“
- nickel/schwarz
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M16,5
- umstellbare Geschirrbrause

6077477
dto. jedoch chrom/schwarz *5834677* **129.00**

139.–

„Sambre“
- chromfarben
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M16,5
- herauszieh- und umstellbare Geschirrbrause
- Schnellmontage

6322204 **129.–**

Warmwassergeräte

» Welches Gerät passt?

Durchlauferhitzer
werden direkt an die Küchenarmatur angeschlossen. Durch die bedarfsgerechte Aufbereitung des Warmwassers kannst Du den Verbrauch von Energie und Wasser reduzieren.

Warmwasserspeicher
bevorraten dauerhaft Warmwasser mit der vorgesehenen Temperatur. Die Größe des Speichers sollte passend zum Bedarf ausgewählt werden. Eine hochwertige Isolierung ist notwendig, um Energieverluste zu vermeiden.

Durchlauferhitzer

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
STIEBEL ELTRON
„DNM 6“
- 14,3 x 19 x 8,2 cm
- Nennleistung: 5,7 kW
- Bauart: drucklos
- Steuerung: hydraulisch
- Anschlussgewinde: 3/8"

5841668 **97.90**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
Vaillant
„MINI VED H3/2“
- 13,1 x 18,6 x 8 cm
- Nennleistung: 3,5 kW
- Bauart: druckfest
- Steuerung: hydraulisch
- Anschlussgewinde: 3/8"

5874876 **155.–**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
STIEBEL ELTRON
„DCE 11/13“
- 29,3 x 18,8 x 9,9 cm
- Nennleistung: 11/13,5 kW
- Temperaturwahlbereich: 20-60 °C
- Bauart: druckfest
- Steuerung: elektronisch
- Warmwasser-Dauerleistung: 5-8 l/min
- Anschlussgewinde: 3/8"

5841672 **177.–**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
CLAGE
„CEX-UET“
- 29,4 x 17,7 x 10,8 cm
- Nennleistung: 11/13,5 kW
- Temperaturwahlbereich: 20-60 °C
- Bauart: druckfest
- Steuerung: elektronisch
- Anschlussgewinde: 3/8"

8828090 **210.50**

STIEBEL ELTRON
Herdanschluss-Set LRH
- Lastabwurfbox
- zum gemeinsamen Anschluss des DCE 11/13 und eines elektromechanischen Herdes an die Herdanschlussdose, falls keine eigene Stromversorgung möglich ist

5934899 **93.60**

Keine Steckdose?
Ist nahe der Spüle keine Steckdose für den Anschluss des Durchlauferhitzers oder Warmwasserspeichers vorhanden, kann mithilfe einer Lastabwurfbox der E-Herd-Anschluss für die Stromversorgung genutzt werden. So teilensich beide Geräte die Stromzufuhr.

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
KOSPEL
„KDE 18/21/24“
- 44 x 24,5 x 12 cm
- Nennleistung: 18/21/24 kW
- Temperaturwahlbereich: 30-60 °C
- max. Durchflussmenge: 11,6 l/min
- Bauart: druckfest
- Steuerung: elektronisch
- Anschlussgewinde: 1/2"

8332616 **218.–**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
Vaillant
„VED E 21/7 B“
- 48,1 x 24 x 9,9 cm
- Nennleistung: 21 kW
- Temperaturwahlbereich: 35-60 °C
- Bauart: druckfest
- Steuerung: elektronisch
- Anschlussgewinde: 1/2"

5860431 **201.95**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
STIEBEL ELTRON
„DHB 21 ST“
- 47 x 22,5 x 11 cm
- Nennleistung: 21 kW
- Temperaturwahlbereich: 35/45/55 °C
- Bauart: druckfest
- Steuerung: elektronisch
- Anschlussgewinde: 1/2"

8742053 **239.–**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
CLAGE
„CEX-U“
- 29,4 x 17,7 x 10,8 cm
- Nennleistung: 11/13,5 kW
- Temperaturwahlbereich: 20-60 °C
- Bauart: druckfest
- Steuerung: elektronisch
- Anschlussgewinde: 3/8"

8476316 **214.–**

CLAGE
„LAB Glage“
- Lastabwurfbox
- zum gemeinsamen Anschluss des CEX und eines elektromechanischen Herdes an die Herdanschlussdose, falls keine eigene Stromversorgung möglich ist.

8828135 **153.50**

Warmwasserspeicher

Kundenbewertung:
62 x bewertet, 41 x mit 5 Hämmern
www.hornbach.de
Artikel: *1312089*, Stand: 31.10.2018

„Hajdu“ Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
- Nenninhalt: 5 l
- 37,5 x 25,5 x 19,5 cm
- Nennleistung: 1,5 kW
- Bauart: drucklos
- Temperaturwahlbereich: 38-85 °C
- Anschlussgewinde: 3/8"

1312089 **39.95**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
CLAGE
„S5-U“
- Nenninhalt: 5 l
- 37,6 x 25,6 x 22,8 cm
- Nennleistung: 2 kW
- Bauart: drucklos
- Temperaturwahlbereich: 35-85 °C
- Anschlussgewinde: 3/8"

4176329 **69.–**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
AEG
Electrolux
„U5“
- Nenninhalt: 5 l
- 36,5 x 23 x 15,5 cm
- Nennleistung: 2 kW
- Bauart: drucklos
- Temperaturwahlbereich: 30-85 °C
- Anschlussgewinde: 3/8"

6192032 **69.95**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
STIEBEL ELTRON
„UFP 5 t“
- Nenninhalt: 5 l
- 41,8 x 25,2 x 22,2 cm
- Nennleistung: 2 kW
- Bauart: drucklos
- Temperaturwahlbereich: 35-85 °C
- Anschlussgewinde: 3/8"

5223016 **72.–**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A bis G
Vaillant
„VEN 5 U plus“
- Nenninhalt: 5 l
- 40 x 24 x 23 cm
- Nennleistung: 2 kW
- Bauart: drucklos
- Steuerung elektronisch
- Temperaturwahlbereich: 8-85 °C
- Anschlussgewinde: 3/8"

6767309 **63.95**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
STIEBEL ELTRON
„SNU 5 SL“
- Nenninhalt: 5 l
- 42,1 x 26,3 x 23 cm
- Nennleistung: 2 kW
- Bauart: drucklos
- Temperaturwahlbereich: 35-85 °C
- Anschlussgewinde: 3/8"

5720600 **97.90**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
CLAGE
Kochendwassergerät „K5“
- Nenninhalt: 5 l
- 27 x 29 x 20 cm
- Nennleistung: 2 kW
- Bauart: drucklos, inkl. Armatur
- Temperaturwahlbereich: 37-100 °C
- Anschlussgewinde: 1/2"

3040968 **144.95**

Energieeffizienzklasse A Spektrum A+ bis F
CLAGE
„S 10-U“
- Nenninhalt: 10 l
- 45 x 30 x 29 cm
- Nennleistung: 2,2 kW
- Bauart: druckfest
- Temperaturwahlbereich: 35-80 °C
- Anschlussgewinde: 3/8"

6152728 **239.–**

Dunstabzugshauben

Einfach schön durchatmen

Dunstabzugshauben sind in der Küche unverzichtbar. Sie sehen nicht nur stylish aus, sondern verbannen Dampf und unangenehme Gerüche aus Deiner Küche. Nun ist eine neue Generation von Dunstabzugshauben geboren: Sie steht den konventionellen Modellen in Sachen Design oder Funktion in nichts nach.

Energieeffizienzklasse D
Spektrum A bis G

Amica
„Swing Black 80 KH 17178 E“
- Breite: 80 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb

8391030 **279.00**

» Abluft- und Umluftbetrieb

Die meisten modernen Dunstabzugshauben sind i. d. R. für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet.

Beim Abluftbetrieb wird die Küchenluft durch einen Filter ins Freie geführt, Fett- und Dunstpartikel werden dabei gefiltert. Ausreichende Zuluft stellt einen reibungslosen Betrieb und eine effektivere Luftleistung als beim Umluftverfahren sicher. Der Abluftbetrieb erfordert allerdings eine komplexere Installation und kann durch die nach außen geführte Luft zu Energieverlusten führen.

Beim Umluftbetrieb wird die Küchenluft in der Dunstabzugshaube durch einen Fett- und Kohlefilter umgewälzt. Energieverluste werden dadurch verhindert,allerdings musst Du einen höheren Geräuschpegel als beim Abluftbetrieb in Kauf nehmen.

Kopffreihauben PICCANTE

Energieeffizienzklasse B
Spektrum A+ bis F

„Imola“
- Breite: 60 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material Front: Glas
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

6248504 **169.–**

Energieeffizienzklasse B
Spektrum A+ bis F

„Bari“
- Breite: 60 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material Front: Glas, Edelstahl
- Touch Control
- 3 Leistungsstufen

6248500 **199.–**

Energieeffizienzklasse B
Spektrum A+ bis F

„Imperia“
- Breite: 60 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

6108565 **199.–**

Energieeffizienzklasse B
Spektrum A+ bis F

„Montale“
- Breite: 60 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material Front: Glas
- Touch Control
- 3 Leistungsstufen

6248505 **199.–**

Energieeffizienzklasse B
Spektrum A+ bis F

„Dorigo“
- weiß
- Breite: 60 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material Front: Glas
- Touch Control
- 3 Leistungsstufen

6248503 **dto.**, jedoch schwarz *6108564* **199.–**

Unterbauhauben

Energieeffizienzklasse E
Spektrum A bis G

PICCANTE
„Calino“
- weiß
- Breite: 60 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material Gehäuse: Glas, Edelstahl

8907079 **59.–**

Energieeffizienzklasse D
Spektrum A+ bis F

PICCANTE
„Calino“
- schwarz
- Breite: 60 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Glas, Edelstahl

8907077 **59.–**

Energieeffizienzklasse D
Spektrum A+ bis F

PICCANTE
„Calino“
- Breite: 60 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Glas, Edelstahl

8907078 **69.–**

Energieeffizienzklasse E
Spektrum A bis G

gorenje

„DI602M“
- silber
- Breite: 60 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Stahl

5970436 **72.–**

Weitere Dunstabzugshauben im Markt, in unseren Küchenkatalogen und unter www.hornbach.de

Dunstabzugshauben

PICCANTE
Inselhaube „Eclipse BK“
- Breite: 90 cm, schwarz
- geeignet für: Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl

6308383 **825.–**
dto., jedoch weiß *6308384*

Inselhauben

Energieeffizienzklasse **C** Spektrum A+ bis F

PKM
„8099ISZ“
- Breite: 90 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- 4 Lampen

6001555 **219.–**

Energieeffizienzklasse **C** Spektrum A+ bis F

PKM
„9090ISZ“
- Breite: 90 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- 4 Lampen

6001572 **249.–**

Energieeffizienzklasse **C** Spektrum A bis G

Amica
„Saturn 90 IH 17104 E“
- Breite: 90 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- 4 Lampen
- extrem leise

7820094 **399.–**

Energieeffizienzklasse **B** Spektrum A++ bis E

PICCANTE
„Mango“
- Breite: 45 cm, weiß
- geeignet für: Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- inkl Fernbedienung
- 2 Lampen

6308387 **429.–**

Energieeffizienzklasse **B** Spektrum A++ bis E

PICCANTE
„Cesena“
- Breite: 90 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- 4 Lampen

6308382 **559.–**

Energieeffizienzklasse **B** Spektrum A bis G

PICCANTE
„Linosa“
- Breite: 90 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- 4 Lampen

5581845 **649.–**

SNO 1218

Deckenhauben PICCANTE
DIE KÜCHE MIT PEPP.

Energieeffizienzklasse **B** Spektrum A bis G

„Candela“
- Breite: 100 cm
- geeignet für: Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- 4 Lampen

5581835 **799.–**

Energieeffizienzklasse **B** Spektrum A bis G

„Nespola“
- Breite: 120 cm
- geeignet für: Abluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- 2 Lampen

5581849 **889.–**

Energieeffizienzklasse **C** Spektrum A bis G

„Merana“
- Breite: 100 cm
- geeignet für: Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- 6 Lampen

5581848 **959.–**

Energieeffizienzklasse **A** Spektrum A++ bis E

PICCANTE
Deckenhaube „Riola“
- Breite: 109 cm, weiß
- geeignet für: Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl

6308395 **999.00**

Wandhauben PICCANTE
DIE KÜCHE MIT PEPP.

Energieeffizienzklasse **B** Spektrum A+ bis F

„Reno“
- Breite: 60 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Glas, Edelstahl
- 2 Lampen

6248506 **109.–**

Energieeffizienzklasse **B** Spektrum A+ bis F

„Borello“
- Breite: 90 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- 2 Lampen

6248502 **195.–**

Energieeffizienzklasse **B** Spektrum A++ bis E

„Empoli“
- Breite: 60 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- Touch Control
- 2 Lampen

6308385 **399.–**

Energieeffizienzklasse **C** Spektrum A bis G

„Venetico“
- Breite: 80 cm
- geeignet für: Abluft- und Umluftbetrieb
- Material: Edelstahl
- 2 Lampen

8377922 **529.–**

Kochfelder

Autark, schnell, energiesparend und sicher

Bei der Neuanschaffung eines Herdes stellt sich die Frage: Gas- oder Elektro? Ein Gasherd punktet durch schnelle Reaktionszeiten und günstige Unterhaltskosten, benötigt aber einen Gasanschluss. Ein Elektroherd kann wiederum in jeder Wohnung angeschlossen werden und ist zudem in der Anschaffung preiswerter als ein Gasherd. Die beste Lösung ist ein Induktionsherd – er vereint die Vorteile von Gas- und Elektroherd!

PICCANTE

Induktionskochfeld „IKFD 80“
- Maße: 80 x 52 cm
- integrierter Dunstabzug
- 4 Kochfelder, 2 x Booster-Funktion
- Glaskeramik, Edelstahl
- Einbautiefe: 17 cm
- Timer
- rahmenlos

6273538 **1799.00**

Autarke Induktionskochfelder

PICCANTE

„Piccante“ 30 cm
- Maße: 26,5 x 49 cm
- 2 Kochfelder
- Slider Sensortouch
- Einbautiefe: 5,5 cm
- Glaskeramik
- Timer
- rahmenlos

5911200 **199.–**

BOSCH

„PIB 375 FB1E“
- Maße: 30,6 x 52,7 cm
- 2 Kochfelder
- Einbautiefe: 5,1cm

5968592 **531.–**

PICCANTE

„Piccante“ 60 cm
- Maße: 60 x 52 cm
- 4 Kochfelder, 2 x Booster-Funktion
- Slider Sensortouch
- Einbautiefe: 5,5 cm
- Glaskeramik
- rahmenlos

5911199 **349.–**

gorenje

„IT 614 X“
- Maße: 60 x 51 cm
- 4 Kochfelder mit Booster-Funktion
- Glaskeramik, Edelstahl
- Edelstahlrahmen

5970619 **355.–**

PICCANTE

„Piccante“ 80 cm
- Maße: 80 x 52 cm
- 4 Kochfelder, 2 x Booster-Funktion
- Slider Sensortouch
- Einbautiefe: 5,5 cm
- Glaskeramik
- Timer
- rahmenlos

5911201 **399.–**

Amica

„KMI 13313 F“
- Maße: 77 x 52 cm
- 5 Kochfelder mit Booster-Funktion
- Glaskeramik
- Einbautiefe: 5,5 cm
- Timer
- Facettenschliff

5661574 **559.–**

Darum sollten Sie zugreifen

Das Induktionskochfeld ist wesentlich effizienter als eine herkömmliche Herdplatte. Die Energie wird nicht auf das Kochfeld übertragen, sondern direkt auf den Boden des Topfes – mittels elektromagnetischem Feld. Es ist aber nicht nur das schnelle Ansprechverhalten, das überzeugt – ein Induktionskochfeld bietet Dir auch mehr Sicherheit: Die Wärme entsteht nur in Verbindung mit einem magnetischen Kochtopf; das Verletzungs- und Brandrisiko sinkt, denn auch bei eingeschaltetem Herd bleibt die Kochzone ohne Topf kalt!

BOSCH

„PXE 845 FC1E“
- Maße: 78 x 60 cm
- 2 Kochfleder und Flex-Kochfeld

5968609 **1061.–**

Autarke Glaskeramik-Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld „Piccante“ 60 cm
5911196

PICCANTE
„Piccante“ 30 cm
- Maße: 30 x 52 cm
- 2 Kochfelder
- Sensorbedienung
- Beheizungsart: HiLight Kochzonen
- Timer
- rahmenlos

5911198 **179.–**

gorenje
„ECT 322 BCSC“
- Maße: 30 x 52 cm
- 2 Kochfelder
- Sensorbedienung
- Beheizungsart: HiLight Kochzonen
- Timer
- Facettenschliff

6824591 **219.–**

PICCANTE
„Piccante“ 60 cm
- Maße: 60 x 52 cm
- 4 Kochfelder
- Sensorbedienung
- Beheizungsart: HiLight Kochzonen
- Timer
- rahmenlos

5911196 **249.–**

Amica
„KMC 743 610 F“
- Maße: 60 x 51,8 cm
- 4 Kochfelder
- Sensorbedienung
- Beheizungsart: HiLight Kochzonen
- Timer
- Facettenschliff

6646419 **294.–**

PICCANTE
„Piccante“ 80 cm
- Maße: 80 x 52 cm
- 4 Kochfelder
- Sensorbedienung
- Beheizungsart: HiLight Kochzonen
- Timer
- rahmenlos

5911197 **299.–**

Amica
„KMC 745 600 F“
- Maße: 77 x 51,8 cm
- 5 Kochfelder
- Sensorbedienung
- Beheizungsart: HiLight Kochzonen
- Timer
- Facettenschliff

6646421 **375.–**

Einpacken & mitnehmen? Geht nicht immer, aber bestell- und lieferbar ist alles. Garantiert!

Autarke Gaskochfelder



Amica
Gaskochfeld „KMG 13179 E“
- Maße: 89 x 52 cm
- 5 Kochfelder
- Leistung: 8 kW
- Knebelsteuerung
- Material: Edelstahl, Gusseisen
- rahmenlos

6242855 **189.00**

gorenje
„G 340 UX“
- Maße: 28,8 x 51 cm
- 2 Kochfelder
- Leistung: 4 kW
- Knebelsteuerung
- Material: Edelstahl, Gusseisen
- rahmenlos

5970599 **141.–**

gorenje
„GTW 641 B“
- Maße: 60 x 52 cm
- 4 Kochfelder
- Leistung: 8,65 kW
- Knebelsteuerung
- Material: Glaskeramik, Gusseisen
- rahmenlos

6824623 **295.–**

gorenje
„G 640 X“
- Maße: 60 x 52 cm
- 4 Kochfelder
- Leistung: 7,6 kW
- Knebelsteuerung
- Material: Edelstahl
- rahmenlos

6824612 **189.–**

gorenje
„GW 761 UX“
- Maße: 75 x 51 cm
- 5 Kochfelder
- Leistung: 11,3 kW
- Knebelsteuerung
- Material: Edelstahl
- rahmenlos

5970595 **331.–**

Amica
„KMG 13173 C“
- Maße: 59 x 52 cm
- 4 Kochfelder
- Leistung: 7 kW
- Knebelsteuerung
- Material: Glaskeramik
- rahmenlos

6242854 **245.–**

BOSCH
„PCH 6A5C90 D“
- Maße: 56 x 48cm
- 4 Kochfelder
- Knebelsteuerung
- Material: Edelstahl

6273471 **449.–**

Küchenzubehör

Praktische Helfer

Glas-Herdabdeckplatten

„Hot Peperoni“
- 30 x 52 cm

5559455 Paar **24.95**

„Bistro“
- 30 x 52 cm

8245907 Paar **24.95**

„Kaffee“
- 30 x 52 cm

5559454 Paar **24.95**

„Kräutergarten“
- 30 x 52 cm

5854378 Paar **24.95**

„Gewürze“
- 30 x 52 cm

5854380 Paar **24.95**

„Schiefer“
- 30 x 52 cm

6347423 Paar **24.95**

Abfallsysteme

made in Germany

Hailo

Abfallsammler „T1.13“
- Kunststoff
- Edelstahl
- Ø 27,5 cm, H: 35 cm
- 13 Liter

7699443 **24.50**

made in Germany

PICCANTE

Einbau-Abfallsammler „Swing“
- Kunststoff
- 34,8 x 31 x 31 cm
- für Unterschränke ab 40 cm
- 17 Liter

5722209 **24.95**

made in Germany

PICCANTE

Einbau-Abfallsammler „Pull“
- Metall/Kunststoff
- 41,9 x 24,5 x 46 cm
- für Unterschränke ab 30 cm
- 2 x 15 Liter

5722210 **57.90**

made in Germany

Hailo

Design-Tret-Abfallsammler „TOPdesign16“
- Metall, silberfarben
- Ø 26 cm, H: 46 cm
- ca. 16 Liter

5152059 **32.90**

Piccante Besteckkorb
22,5 x 13,5 x 11,5 cm
8217003 **9.95**

Ordnungshelfer

PICCANTE

Haken
- Edelstahl
- Pack = 5 St.

8217007 Pack **3.95**

Teleskop-schublade
- verchromt
- für 50er Schrank
- vollständig ausziehbar

8515300 **21.95**

dto., jedoch für 60er Schrank
8514669 **24.95**

PICCANTE

Küchen-rollenhalter
- Edelstahl
- Ø 15 cm, H: 33 cm

7452651 **9.50**

PICCANTE

Abtropfgestell
- Edelstahl/Kunststoff
- 48 x 32 x 10 cm

8220115 **14.95**

Kundenbewertung:
7 x bewertet, 7 x mit 5 Hämmern
www.hornbach.de
Artikel: *8220115*, Stand: 31.10.2018

PICCANTE

Wandstange
- auch zum Kleben mit „Nie wieder bohren“ geeignet
- Edelstahl
- 55 cm

6097825 **9.95**

dto., jedoch 80 cm
6097826 **11.95**

Ersatzbefestigungs-Kit
- Klebebefestigung
- geeignet für Relingsysteme
- 2 Stück inkl. Kleber

7699074 **4.99**

PICCANTE

Schwing-deckeleimer
- Edelstahl
- Ø 12 cm, H: 16,6 cm
- 1 Liter

7448672 **9.95**

PICCANTE

Küchen-rollenhalter
- Edelstahl
- B: 27,5 cm

8220110 **8.95**

Küchen-schneidebrett
- Buche geölt
- 46 x 54 x 2 cm

7668687 **9.90**

Möbeltechnik

Komfort einfach nachrüsten

» Schön griffig

Schublade auf, zu, auf, zu, auf! Ja, so ist das, wenn man von seinen neuen Küchengriffen nicht genug bekommen kann. Weil sie gut zum Rest passen und trotzdem für frischen Wind sorgen. So geht das!

» Psssst … SoftClose

Mit SoftClose schließen Deine Küchenschubladen ab sofort flüsterleise. Sogar, wenn Du keine Hand frei hast und sie schwungvoll mit dem Becken zustößt. Die SoftClose-Technik nimmt den Schubladen beim Schließen den Schwung und zieht sie anschließend sanft zu. Eingeklemmte Finger gehören damit auch der Vergangenheit an. Deine vorhandenen Schubkästen können ganz einfach nachgerüstet werden!

Knöpfe

Einlass-Möbelknopf
- Edelstahl gebürstet
- Ø 40 mm

8095122 **5.20**

Kunststoffknopf
- Kunststoff, Spritzguss
- Ø 34 mm, H 24 mm

8095208 **0.95**

Holzknopf
- Kiefer unbehandelt
- Ø 40 mm, H 28 mm

8095217 **1.50**
dto., jedoch Kiefer lackiert
8095216 **1.95**

Porzellanknopf
- weiß
- Ø 32 mm, H 24 mm

8095223 **2.75**
dto., jedoch Ø 38 mm, H 30 mm
8095224 **2.95**

Metallknopf
- matt verchromt
- Ø 33 mm, H 27 mm

8095181 **2.65**

Metallknopf
- Zamak brüniert
- Ø 32 mm, H 23 mm

8095188 **3.20**

Edelstahlknopf
- gebürstet
- Ø 32 mm, H 24 mm

8680158 **6.45**

Griffe
Lochabstand 128 mm

Stangengriff
- Kunststoff weiß
- 182 x 12 x 30 mm

8095166 **1.50**

D-Bügelgriff
- Kunststoff silberfarben
- 138 x 10 x 35 mm

8095165 **1.60**

Gehrungsgriff
- Holz, Walnussdekor
- 153 x 14 x 41 mm

8095177 **2.85**

Bügelgriff
- Metall, Zamak, schwarz
- 137 x 10 x 29 mm

8095109 **2.95**
dto., jedoch chromfarben matt *8319703* **3.45**
dto., jedoch chromfarben glänzend *8095112* **3.55**

Stangengriff
- Aluminium eloxiert
- 144 x 16 x 41 mm

8095148 **3.90**

Segmentbogengriff
- Edelstahl gebürstet
- 150 x 10 x 30 mm

8095129 **4.65**

Möbelgriff
- Metall, Zamak, Zinkdruckguss
- 166 x 8 x 28 mm

8680143 **5.55**

D-Bügelgriff
- Edelstahl gebürstet
- 138 x 10 x 35 mm

8095127 **5.95**

Segmentbogengriff
- Metall, Zamak, Edelstahlfinish
- 155 x 17 x 28 mm

8095103 **5.95**

Möbelgriff
- Metall, chromfarben matt
- 158 x 10 x 18 mm

8680147 **5.95**

Stangengriff
- Edelstahl gebürstet
- 168 x 12 x 35 mm

8095141 **6.65**

Möbelgriff
- Edelstahl gebürstet
- 144 x 14 x 40 mm

8680151 **6.95**

Möbelgriff mit 5 Inlays
- Zamak, Gummi, Zinkdruckguss
- chromfarben matt
- 148 x 9 x 27 mm

8680149 Set **8.20**

Möbelgriff
- Edelstahl gebürstet
- 140 x 12 x 36 mm

8095135 **8.50**

Hettich SoftClose

Vollauszugsystem „Quadro V6 Silent System“
- Stahl verzinkt
- stufenlos höhenverstellbar
- integrierte Dämpfung, Selbsteinzug, Ausrollsicherung, wartungsfrei
- inkl. Montageschrauben
- Belastbarkeit: 30 kg

Schubladenlänge	Art.-Nr.	Paar
400 mm	*8003475*	**29.95**
450 mm	*7803000*	
500 mm	*7803001*	**31.65**
550 mm	*7803002*	**34.95**

Aktivator für Schubladen mit Stahlzarge
- Kunststoff

5482978 **3.95**

Nachrüstbarer Dämpfer für Holzschubladen
- Kunststoff

8663049 **9.95**

Möbeltechnik

Hettich

» Alles hat seinen Platz

Es gibt Erfindungen, die machen das Leben einfach einfacher. Schränke gehören definitiv dazu. Tür auf, Küchenhelfer rausholen, Tür wieder zu. Und damit das auch wie geschmiert läuft, findest Du auf dieser Doppelseite alles, was Du dafür brauchst. Genau, so einfach ist das.

Schubladenführungen

Kugelpräzisionsauszug
- Teilauszug
- Stahl verzinkt
- für 27-mm-Nut, inkl. Schrauben
- Belastbarkeit: 12 kg

Schubladenlänge	Art.-Nr.	Paar
225-350 mm	*8834796*	**9.95**
345-550 mm	*8834798*	**13.45**

Rollschubführung
- Stahl; weiß pulverbeschichtet
- Belastbarkeit: 20 kg

Schubladenlänge	Art.-Nr.	Paar
350 mm	*2460915*	**8.45**
400 mm	*2460926*	**9.45**
500 mm	*2460948*	**10.45**
550 mm	*2460971*	**10.95**

Kugelpräzisionsauszug
- Vollauszug
- Stahl chromatiert
- Belastbarkeit: 45 kg

Schubladenlänge	Art.-Nr.	Paar
450 mm	*3077712*	**27.95**
500 mm	*3505597*	**29.95**

Einpacken & mitnehmen? Geht nicht immer, aber bestell- und lieferbar ist alles. Garantiert!

Türöffner & Dämpfer

Push-to-open-Universal-Türöffner
- Kunststoff
- zum Aufschrauben
- Pack = 2 St.

6340316 Pack **11.95**
entspr. 5.98/St.

Push-to-open-Türöffner mit Magnet
- Kunststoff, Metall
- zum Aufschrauben
- Pack = 2 St.

6339838 Pack **19.95**
entspr. 9.98/St.

Anschlagdämpfer
- Kunststoff
- zum Einbohren
- Pack = 4 St.

8222452 Pack **8.25**
entspr. 2.06/St.

Anschlagdämpfer
- Kunststoff
- zum Aufschrauben
- Pack = 4 St.

8675824 Pack **10.65**
entspr. 2.66/St.

Zinkguss-Druckdämpfer für Möbeltüren
- regulierbare Dämpfung
- Zinkdruckguss
- vernickelt

8675829 St. **9.95**

Scharniere

Topfscharnier „Intermat“ für vorliegende Türen
- Topfeinlasstiefe: 12 mm
- Öffnungswinkel: 110°
- Kröpfung: 0 mm, Topf-ø: 35 mm
- Klips-Montage
- Pack = 2 St.

3505633 Pack **9.85**
entspr. 4.93/St.

Topfscharnier „Intermat“ für Mittelwandanschlag
- Topfeinlasstiefe: 12 mm
- Öffnungswinkel: 110°
- Kröpfung: 9,5 mm
- Topf-ø: 35 mm, Klips-Montage
- Pack = 2 St.

3505644 Pack **10.95**
entspr. 5.48/St.

Topfscharnier „Intermat“ für innen liegende Türen
- Topfeinlasstiefe: 12 mm
- Öffnungswinkel: 110°
- Kröpfung: 16 mm, Topf-ø: 35 mm
- Klips-Montage
- Pack = 2 St.

3505655 Pack **10.95**
entspr. 5.48/St.

SoftClose Topfscharnier „Sensys“
- Topfeinlasstiefe: 12,8 mm
- Öffnungswinkel: 110°, Topf-ø: 35 mm, Türstärke: 15-22 mm
- mit integrierter Dämpfung
- Pack = 2 St.

8235396 Pack **11.35**
entspr. 5.68/St.
dto., jedoch für Mittelwandanschlag *8235395* Pack **12.45** entspr. 6.23/St.
dto., jedoch für innen liegende Türen *8235394* Pack **13.45** entspr. 6.73/St.

Zubehör

Einzelverkauf nicht in allen Märkten

Magnetschnäpper
- Kunststoff, weiß

8673893 St. **0.75**
Pack (= 50 St.) **29.95**
dto., jedoch braun *8673894*

Rückwandstabilisator
- 15 x 10,5 mm

8673784 St. **0.10**
Pack (= 100 St.) **8.95**

Universal-Eckverbinder
- 23 x 23 x 24 mm

8673605 St. **0.37**
Pack (= 20 St.) **5.95**

Winkelbodenträger
- ø 5 mm

8673758 St. **0.27**
Pack = (50 St.) **10.95**

Sekura 7 Bodenträger
- ø 5 mm, Stahl vernickelt

8673624 St. **0.30**
Pack (= 50 St.) **11.95**

Liftbeschlag „Lift Junior“
- mit Feder
- Öffnungswinkel: 75°
- Stahl vernickelt
- Pack = 2 St.

8675825 Pack **14.75**
entspr. 7.38/St.

Schrankaufhänger
- Stahl vernickelt
- Belastbarkeit: 40 kg
- Pack = 10 Stück

8673802 Pack **59.95**
entspr. 6.25/St.

HORNBACH Meisterschmiede

Küchenarmatur

- Küchenarmatur montieren
- Niederdruckarmatur montieren
- Küchenarmatur mit Brause montieren

Rückwand

- Küchenrückwand montieren

Arbeitsplatte

- Arbeitsplatte zuschneiden
- Arbeitsplatte tauschen
- Arbeitsplatte verbinden

Küchenspüle

- Küchenspüle einbauen

Übrigens

Hier im Projektkatalog findest Du die Anleitungen schwarz auf weiß. Zum in die Hosentasche stecken, mit in den Markt nehmen, und um sie bei der Arbeit vor Deiner Nase aufhängen zu können.

Zugucken. Nachmachen. Passt.

Du kennst das: Manchmal steckt der Teufel im Detail. Bei so 'ner neuen Arbeitsplatte für die Küche zum Beispiel. Kein großes Ding, die zu wechseln. Wäre da nicht die Sache mit dem Gehrungsschnitt, weil Deine Küchenzeile um die Ecke geht. Verkompliziert die Lage erheblich. Und spätestens, wenn die schicke Platte in der Mitte des Unterbauschranks endet, statt bündig mit ihm abzuschließen, ist die Laune im Keller und der Puls auf hundertachtzig.

Die Meisterschmiede-Videos von HORNBACH fürs Projekt Küche renovieren.

In den HORNBACH Meisterschmiede-Videos zeigen wir Dir Schritt für Schritt, wie Du Deine Küche auf Vordermann bringst: vom Wechseln der Armatur über das Montieren der Spüle bis zum Klassiker – dem Austauschen der Arbeitsplatte.

Schritt für Schritt zum Meister – ja, so läuft's. Damit am Ende nur eins übrig bleibt: Lust aufs nächste Projekt.
Auf geht's: www.hornbach.de/video

Die HORNBACH Möglichkeiten

Online & im Markt

Zuschnitt-Service nutzen:
Wir schneiden millimetergenau zu.

- Küchenarbeitsplatten
- Massivholzarbeitsplatten
- Ausschnitte und Eckverbindungen bei Küchenarbeitsplatten
- Mindestmaß für Zuschnitt: 230 x 500 mm

1. Zuschnittplatte wählen.
2. Maße angeben.
3. Fertig!

Jetzt kaufen, später zahlen!
Finanz-Kauf

- einfach und schnell vor Ort erledigen
- ab einem Einkaufswert von 250 € möglich

Du hast die Wahl:

- **0 % Finanzierung:**
  Ratenkredit mit festen Laufzeiten von 6, 10 oder 12 Monaten, Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; gebundener Sollzinssatz (jährl.) und eff. Jahreszins 0,00%
  Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
- **Standardfinanzierung:**
  Wunschlaufzeiten 13 bis 72 Monate, Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag, 5,50 % effekt. Jahreszins, entspricht bei einem Einkaufswert in Höhe von 250 € und einer Laufzeit von 24 Monaten einem gebundenen Sollzins von 5,37% p. a. bzw. 11 € pro Monat/264 € gesamt

Alle Angaben zugleich repräsentatives Beispiel i.S.d. §6a Abs. 4 PangV.
- Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
- Bonität vorausgesetzt
- für die schnelle Bearbeitung genügen Dein gültiger Personalausweis und Deine gültige ec-/Maestro-/vpay-Karte oder Kreditkarte. Gegebenenfalls wird zusätzlich ein aktueller Verdienstnachweis benötigt. (Stand: 16.04.2018)

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH HANDWERKER-SERVICE
Montieren. Installieren. Verlegen.

Professionell und pünktlich.

Mehr Informationen im Markt und online unter www.hornbach.de/hws

Wir machen das für Dich!

Sanitärobjektmontage.
Montage/Austausch von Armaturen, Duschpaneelen, WCs, Spülkästen, Waschtischen und Badmöbeln.

Arbeitsplattentausch.
- Montage Arbeitsplatte (aus Holzwerkstoff beschichtet)
- Spülen-/Kochmuldenausschnitt herstellen
- Erforderliche und gewünschte Zusatzleistungen (wie Einbau Spüle, Kochmulde)

Küchenmontage.
Montage Deiner neuen Traumküche. Nur in HORNBACH-Märkten mit Küchencenter verfügbar

Hand drauf

HORNBACH garantiert
Dauertiefpreise.
Online und im Markt.

Alles, immer und garantiert günstig.
Solltest Du beim Wettbewerb einen identischen Artikel günstiger finden, machen wir diesen Preis. Gilt auch für Werbe- und Rabattaktionen sowie Internet-Preise. Abverkäufe ausgenommen.
Einzelheiten unter hornbach.de/dauertiefpreise.

Doch lieber 'ne neue Küche?

KÜCHEN CENTER

Auswahl und Vielfalt

Unsere Küchenausstellung bietet Inspiration und ein umfangreiches Sortiment in allen Stilen und Preislagen. Unsere Piccante Küchen überzeugen mit Top-Funktionalität und individuellem Design. Markenqualität made in Germany.

Planung und Beratung

Wir gestalten jede Küche individuell und helfen mit moderner Computer-Unterstützung bei der Küchenplanung und dem Lösen schwieriger Raumsituationen. Zusammen mit unserem IHK-zertifizierten Bad- und Küchen-Fachberater wird jede Idee zum Projekt.

Profis fürs Projekt

Einfach Füße hochlegen und den HORNBACH Handwerker-Service machen lassen. Unser Servicepaket reicht je nach Wunsch vom professionellen Aufmaß über die Lieferung bis hin zur Montage der neuen Traumküche.

Nur kochen muss man selbst!

Das HORNBACH Küchencenter ist in folgenden Märkten zu finden:
Berlin-Bohnsdorf, Berlin-Marzahn, Berlin-Neukölln, Berlin-Vogelsdorf, Bornheim, Bremen-Duckwitzstraße, Darmstadt, Dresden, Dresden-Prohlis, Frankfurt-Niedereschbach, Fürth, Hamburg-Eidelstedt, Heidelberg, Herne, Kamen, Karlsruhe-Hagsfeld, Kassel, Kiel, Ludwigshafen, Lübeck, Lüneburg, Luxembourg S.à.r.L, München-Freiham, Oberhausen, Osnabrück, Saarbrücken, Sindelfingen, Sinsheim, Stuttgart-Remseck, Schwabach, Trier, Tübingen, Wiesbaden und Würzburg.

Unsere Highlights:

Spritzschutz

„mySPOTTI pop“
- Aluminiumverbundplatte
- Stärke: 2 mm
- inkl. 4 Saugnäpfe und 4 Klettpunkte

Nr.	Dekor	Maße	Art.-Nr.	St.
1	Holz	590 x 410 mm	5666427	29.95
2	Aqua Limetten		5666417	
3	Olivenöl		5666430	
4	Kochnische		5666399	
5	Kräuterleine		5666421	
6	Schiefer		5666428	

Weitere Rückwände und Zubehör im Markt, in unseren Küchenkatalogen und unter www.hornbach.de

Dekorrückwand

Alu-Dekorrückwand
- leicht zu reinigen, strapazierfähig
- einfache und schnelle Montage
- individuell bearbeitbar
- Verbindungs- und Abschlussprofil optional erhältlich

Nr.	Dekor	Maße	Art.-Nr.	St.
1	Champagner gebürstet	1200 x 800 x 3 mm	6759158	49.95
2	Weiß		6759621	
3	Silber-Schwarz		6759622	
4	Alu gebürstet		6759623	

Einpacken & mitnehmen? Geht nicht immer, aber bestell- und lieferbar ist alles. Garantiert!

Hand drauf
HORNBACH garantiert
Dauertiefpreise.
Online und im Markt.

Alles, immer und garantiert günstig.
Solltest Du beim Wettbewerb einen identischen Artikel günstiger finden, machen wir diesen Preis. Gilt auch für Werbe- und Rabattaktionen sowie Internet-Preise. Abverkäufe ausgenommen.
Einzelheiten unter hornbach.de/dauertiefpreise.

HORNBACH
Es gibt immer was zu tun.

Preise und Sortiment sind mindestens bis 07.01.2019 garantiert. Auch danach werden sie nicht automatisch angehoben. Lediglich bei längerfristig veränderten Weltmarktpreisen oder Preisschwankungen bei saisonalen Artikeln können wir zu Anpassungen gezwungen sein. Aktuelle Preise, Warenverfügbarkeit und Gangnummer findet man immer unter www.hornbach.de. Bei Preisangaben und Abbildungen sind Druckfehler vorbehalten. Alle Preise in Euro, inkl. gesetzlicher MwSt. Abgabe nur in projektüblichen Mengen.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim
Telefon: +49 6348 60-00
Fax: +49 6348 60-4000

SNO
1218